MA Műszaki adatlap

KEIM Romanit-Sumpfkalk

1. Termékleírás

Kiváló minőségű, tiszta, oltott márványmész, hozzáadott szerves adalék és pigment nélkül, legalább 3 évig ülepített és tárolt.

2. Alkalmazási terület

A KEIM Romanit-Sumpfkalk alapja minden KEIM Romanit termékrendszernek. Alkalmas tiszta formájában, illetve a KEIM Romanit rendszer többi elemével történő keverékével kültéri és beltéri mészfestékként. A KEIM Romanit rendszer komponenseinek és keverési arányainak beállítása csak mésztermékekkel gyakorlott kivitelezők számára ajánlott. Ezeknek az arányoknak összhangban kell lennie az objektum sajátos körülményeivel, illetve a műemléki követelményekkel.

A KEIM Romanit-Sumpfkalk kiválóan alkalmas restaurálási munkák kivitelezésénél. Így alapvető építőanyag a műemlékvédelmi felújításoknál.

3. Termék tulajdonságok

- Finomszerkezetű
- Kénmentes mészből gyártva
- Pigment mentes
- Történelmi ragyogó megjelenés
- Alkális – gátolja a penészesedést
- Kiváló páraáteresztő
- Szerves adalékmentes

Anyagjellemzők:

- Összetétel: Kalcium-hidroxid és víz
- Raktározási idő: Több, mint 3 év
- pH érték: 12,4
- Szín: Ásványi fehér

4. Szállítási forma

5 és 20 kg-os vödör.

5. Raktározás

Zárt edényben, hűvös, de fagymentes helyen kb. 12 hónapig.

6. Hulladékkezelés

EG-hulladékkulcs sz. 10 13 99. Csak a teljesen üres edények hasznosíthatók újra.

7. Biztonsági útmutató

A kezelni nem kívánt felületeket (mint pl. üveg, kerámia, terméskő, fa stb.) megfelelő módon meg kell védeni. A lecseppenő festékfoltot azonnal, sok vízzel el kell távolítani. A szemet és a bőrfelületet a festékfröccsenéstől óvni kell. Gyermekek elöl, el kell zárni!

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai adatlapot!

A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve gyakorlati tapasztalatok eredménye. Szóbeli vagy írásbeli felhasználási javaslataink segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi kötelezettség nélkül. Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A változtatás jogát – a termékek újítási vagy alkalmazási használhatóságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket vesztik.

KEIMFARBEN
Ges.m.b.H.
A-5301 Eugendorf.
Pebering-Straß 16.
Tel.: +43 6225 8511
Fax: +43 6225 851199
www.keimfarben.hu
info@keimfarben.hu